

# Minimização de custos

Roberto Guena de Oliveira

USP

# Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 A função de custo
  - O caso de um único fator variável
  - Custos com um mais de um fator variável
- 3 Medidas de custo unitário
- 4 Curto e longo prazos

# Sumário

## 1 Conceitos básicos

## 2 A função de custo

- O caso de um único fator variável
- Custos com um mais de um fator variável

## 3 Medidas de custo unitário

## 4 Curto e longo prazos

# Custos econômicos e custos contábeis

- **Custos contábeis** são os custos medidos em termos de valores pagos por uma firma na aquisição de seus insumos de produção.
- **Custos econômicos** ou **custos de oportunidade** são os custos medidos em termos do ganho advindo do melhor uso alternativo dos insumos de produção.
- As diferenças entre custos contábeis e econômicos envolvem:
  - Os custos contábeis são baseados em valores no momento da aquisição dos bens, os custos econômicos são baseados nos valores atuais.
  - Custos contábeis não incluem custos implícitos, custos econômicos, sim. Talvez o mais importante dos custos implícitos seja o custo de oportunidade do capital.

# Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 A função de custo
  - O caso de um único fator variável
  - Custos com um mais de um fator variável
- 3 Medidas de custo unitário
- 4 Curto e longo prazos

# A função de custo

A **função de custo** é uma função que associa a cada quantidade de produto  $y$ , o custo total ( $CT$ ) mínimo no qual a firma deve incorrer para produzir essa quantidade.

Evidentemente, esse custo depende, além da quantidade produzida, dos preços dos insumos de produção. Assim, no caso em que há apenas dois insumos de produção,  $x_1$  e  $x_2$ , com preços  $\omega_1$  e  $\omega_2$ , a função de custo terá a forma

$$CT = c(\omega_1, \omega_2, y).$$

# A função de custo de curto prazo

Caso um ou mais fatores de produção sejam fixos (curto prazo), a função de custo também terá por argumento a quantidade do fator de produção que é mantido fixo. Por exemplo, caso  $x_2$  seja mantido fixo em  $\bar{x}_2$ , então a função de custo (de curto prazo) terá a forma

$$CT = c(\omega_1, \omega_2, y, \bar{x}_2).$$

# Custos fixo e variável

O custo total ( $CT$ ) de uma empresa pode ser dividido em **Custo Variável** ( $CV(\omega_1, \omega_2, y)$ ) trata-se da parcela do custo correspondente à contratação de fatores variáveis.

**Custo Fixo** ( $CF$ ) trata-se da parcela do custo correspondente à contratação de fatores fixos. Caso todos os fatores de produção sejam variáveis, então o custo fixo será nulo e o custo total coincidirá com o custo variável.

Portanto temos,

$$CT = CV + CF$$



# A função de custo com apenas um fator variável

Suponha uma firma que produza empregando apenas dois insumos de produção,  $x_1$  e  $x_2$ , sendo que o segundo insumo é empregado em quantidade fixa  $x_2 = \bar{x}_2$ . Seja  $y = f(x_1, x_2)$  a sua função de produção. Então a função de custo de curto prazo dessa empresa será dada por

$$c(\omega_1, \omega_2, y, \bar{x}_2) = \omega_1 x_1(y, \bar{x}_2) + \omega_2 \bar{x}_2$$


na qual  $x_1(y, \bar{x}_2)$  é uma função definida por

$$f(x_1(y, \bar{x}_2), \bar{x}_2) = y.$$

$\omega_1 x_1(y, \bar{x}_2)$  é o **custo variável**.  $\omega_2 \bar{x}_2$  é o **custo fixo**.

# Derivação da função de custo de curto prazo

- 1 Inverta a função de produção  $f(x_1, \bar{x}_2)$  para encontrar a função  $x_1(y, \bar{x}_2)$ .
- 2  $CV = \omega_1 x_1(y, \bar{x}_2)$ .
- 3  $CF = \omega_2 \bar{x}_2$ .
- 4  $CT = c(\omega_1, \omega_2, y, \bar{x}_2)$   
 $= \omega_2 \bar{x}_2 + \omega_1 x_1(y, \bar{x}_2)$



# Exemplo

Determine a função de custo de curto prazo de uma empresa cuja função de produção é  $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$ , sabendo que o fator de produção 2 é empregado em quantidade fixa  $x_2 = \bar{x}_2$ .

# Exercício

Determine a função de custo de curto prazo para as seguintes funções de produção considerando o emprego fixo do fator de produção 2 em  $x_2 = \bar{x}_2$ .

- 1  $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$ ;
- 2  $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ ;
- 3  $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ ;
- 4  $f(x_1, x_2) = \ln(1 + x_1) + \ln(1 + x_2)$ .

# O problema de minimização de custos mais de um fator variável

No caso geral com mais de um fator variável, a função de custo é obtida através da solução do seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, \dots, x_n} \quad & \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 + \dots + \omega_n x_n \\ \text{tal que} \quad & f(x_1, \dots, x_n) \geq y \end{aligned}$$

## notas


- As quantidades dos insumos que resolvem esse problema são chamadas **demandas condicionadas** ou **contingentes** desses insumos, sendo notadas por  $x_i^c(\omega_1, \dots, \omega_n, y)$ .

- A função de custo será dada por


$$C(\omega_1, \dots, \omega_n, y) = \omega_1 x_1^c(\omega_1, \dots, \omega_n, y) + \dots + \omega_n x_n^c(\omega_1, \dots, \omega_n, y)$$

# Solução gráfica: dois insumos variáveis

## Curvas de isocusto



## Solução



# Minimização de custos: solução matemática

## O problema

$$\min_{x_1, \dots, x_n} \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 + \dots + \omega_n x_n$$

tal que  $f(x_1, \dots, x_n) \geq y$  e  $x_1, \dots, x_n \geq 0$

## O lagrangeano

$$\mathcal{L} = \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 + \dots + \omega_n x_n - \lambda (f(x_1, \dots, x_n) - y)$$

## Condições de 1ª ordem além de $f(x_1, \dots, x_n) = y$

$$\omega_i \geq \lambda \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} \quad \text{e} \quad x_i \left( \omega_i - \lambda \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} \right) = 0$$

# Exemplo: função de produção Cobb-Douglas

Função de produção:

$$f(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^\beta$$

Condições de primeira ordem:

$$\begin{cases} f(x_1, x_2) = y & \Rightarrow & x_1^\alpha x_2^\beta = y \\ |TTS| = \frac{\omega_1}{\omega_2} & \Rightarrow & \frac{\alpha x_2}{\beta x_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \end{cases}$$



# Exemplo: função de produção Cobb-Douglas

As demandas condicionais:

$$x_1(\omega_1, \omega_2, y) = y^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left[ \frac{\alpha \omega_2}{\beta \omega_1} \right]^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}$$

$$x_2(\omega_1, \omega_2, y) = y^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left[ \frac{\beta \omega_1}{\alpha \omega_2} \right]^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}$$

A função de custo:

$$\begin{aligned} c(\omega_1, \omega_2, y) &= \omega_1 x_1(\omega_1, \omega_2, y) + \omega_2 x_2(\omega_1, \omega_2, y) \\ &= y^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \omega_1^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \omega_2^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} \frac{\alpha + \beta}{\alpha^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \beta^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}} \end{aligned}$$

## Propriedades:

- O multiplicador de Lagrange associado ao problema de minimização de custo pode ser interpretado como o custo marginal, isto é

$$\lambda = \frac{\partial C(\omega_1, \dots, \omega_2, y)}{\partial y}$$

- A função de custo é não decrescente em relação aos preços dos insumos e em relação ao produto.
- A função de custo é côncava em relação aos preços dos insumos
- (Lema de Shephard) Caso a função de custo seja diferenciável em relação ao preço do insumo  $i$ , teremos

$$\frac{\partial C(\omega_1, \dots, \omega_2, y)}{\partial \omega_i} = x_i^C(\omega_1, \dots, \omega_2, y)$$

# Exercício

Encontre as funções de custo associadas às seguintes funções de produção:

- 1  $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$ ;
- 2  $f(x_1, x_2) = \ln(x_1 + 1) + \ln(x_2 + 1)$ ;
- 3  $f(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$ ;
- 4  $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ .

## Nota:

Quando se supõe os preços dos fatores de produção são mantidos inalterados, é comum notar a função de custo simplesmente por

$$c(y).$$



De modo análogo, as funções de demanda condicionais pelos insumos de produção são notadas por

$$x_1^c(y) \quad \text{e} \quad x_2^c(y)$$

ou ainda, simplesmente,

$$x_1(y) \quad \text{e} \quad x_2(y)$$

# Caminho de expansão e curva de custo



# Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 A função de custo
  - O caso de um único fator variável
  - Custos com um mais de um fator variável
- 3 Medidas de custo unitário
- 4 Curto e longo prazos

# Custos unitários

Custo Médio ( $CM$ )

$$CM = \frac{CT}{y}$$

Custo Variável Médio ( $CVM$ )

$$CVM = \frac{CV}{y}$$


Custo Fixo Médio ( $CFM$ )

$$CFM = \frac{CF}{y}$$

Custo Marginal ( $CMg$ )


$$CMg = \frac{\partial CT}{\partial y} = \frac{\partial CV}{\partial y}$$

# A geometria dos custos: inclinações







# As curvas de custo marginal e médio



## As curvas de custo marginal e variável médio



# As curvas de custo unitário



# Relações entre custos médios e custo marginal

## Custo médio e custo marginal

Inclinação da curva de custo médio:

$$\frac{dCM(y)}{dy} = \frac{d\frac{CT(y)}{y}}{dy} = \frac{yCMg - CT}{y^2} = \frac{CMg(y) - CM(y)}{y}$$

## Custo variável médio e custo marginal


Inclinação da curva de custo variável médio:

$$\frac{dCVM(y)}{dy} = \frac{d\frac{CV(y)}{y}}{dy} = \frac{yCMg - CV}{y^2} = \frac{CMg(y) - CVM(y)}{y}$$


Valor do custo variável médio quando produção é nula:

$$\lim_{y \rightarrow 0} CVM = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{CV(y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{CV(y) - CV(0)}{y - 0} = CMg$$


# Geometria dos custos: áreas




# Geometria dos custos: áreas



## Geometria dos custos: áreas



# Geometria dos custos: áreas





# Propriedades da função de custo

- 1 A função de custo é não decrescente em relação ao produto:

$$y^* > y' \Rightarrow c(w_1, w_2, y^*) \geq c(w_1, w_2, y')$$

- 2 A função de custo é não crescente em relação aos preços dos insumos:

$$w_1^* \geq w_1' \text{ e } w_2^* \geq w_2' \Rightarrow c(w_1^*, w_2^*, y) \geq c(w_1', w_2', y)$$

- 3 A função de custo é côncava em relação aos preços dos insumos.
- 4 Lema de Shephard:

$$\frac{\partial c(w_1, w_2, y)}{\partial w_i} = x_i(w_1, w_2, y), \quad i = 1, 2$$

# Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 A função de custo
  - O caso de um único fator variável
  - Custos com um mais de um fator variável
- 3 Medidas de custo unitário
- 4 Curto e longo prazos

# Curto e longo prazos

## Curto prazo


- Um ou mais fatores são fixos e, portanto, parte do custo é fixa.
- Custo total e custo variável são diferentes, mesmo ocorrendo com os custos médio e variável médio.

## Longo prazo

- Não há fatores fixos: todos os custos são variáveis.
- Custo total e custo variável são iguais, mesmo ocorrendo com os custos médio e variável médio.

# Economias de escala

Diz-se que uma função de custo de longo prazo apresenta **economias de escala** caso o custo médio seja decrescente em relação à produção.



# Elasticidade produto do custo $\epsilon_{c,y}$

Trata-se de uma medida pontual para economias de escala definida por


$$\epsilon_{c,y} = \frac{dc(y)}{dy} \frac{y}{c(y)} = \frac{CMg(y)}{CM(y)}.$$

É possível mostrar que

$$\epsilon_{c,y} = \frac{1}{\frac{PMg_1}{PM_1} + \frac{PMg_2}{PM_2}}$$

Portanto, economias de escala e deseconomias de escala ocorrem quando há, respectivamente, rendimentos crescentes de escala e rendimentos decrescentes de escala.

## As curvas de custo de longo e de curto prazos



# Economias de escopo

Seja  $c(q_1, q_2)$  a função que descreve o custo de uma empresa em relação às quantidades obtidas de seus dois produtos,  $q_1$  e  $q_2$ . Dizemos que essa empresa apresenta economias de escopo caso, para  $q_1^* > 0$  e  $q_2^* > 0$  tivermos

$$c(q_1^*, 0) + c(0, q_2^*) > c(q_1^*, q_2^*)$$

# Elasticidade de substituição $\sigma$

## Definição

$$\sigma = \frac{d\frac{x_2}{x_1}}{d|TTS|} \frac{|TTS|}{\frac{x_2}{x_1}}$$

## Interpretação

Em que percentual deve variar a relação  $x_2(y)/x_1(y)$  caso o preço relativo  $\omega_1/\omega_2$  varie 1%.



# Dica para cálculo de elasticidade

Seja a função  $Y = f(X)$  e sejam  $y = \ln Y$  e  $x = \ln X$ . Então

$$e^y = f(e^x) = f(X) \text{ ou } y = \ln f(e^x) = \ln f(X).$$

Assim, =

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d \ln f(X)}{dx} = \frac{df(X)}{dX} \frac{dX}{dx} = \frac{df(X)}{dX} \frac{X}{f(X)} = \epsilon_{Y,X}.$$

Portanto, toda elasticidade pode ser medida como a derivada do logaritmo de uma variável em relação ao logaritmo de outra variável.

## Exemplo: função de produção Cobb-Douglas

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2) &= x_1^\alpha x_2^\beta \\|TTS| &= \frac{\alpha x_2}{\beta x_1} \\ \ln |TTS| &= \ln \frac{\alpha}{\beta} + \ln \frac{x_2}{x_1} \\ \Rightarrow \ln \frac{x_2}{x_1} &= \ln |TTS| - \ln \frac{\alpha}{\beta} \\ \sigma &= \frac{d \ln \frac{x_2}{x_1}}{d \ln |TTS|} = 1\end{aligned}$$

## Exemplo: função de produção CES

$$f(x_1, x_2) = A \left( ax_1^\rho + (1-a)x_2^\rho \right)^{\frac{1}{\rho}}$$

$$|TTS| = \frac{a}{1-a} \left( \frac{x_2}{x_1} \right)^{1-\rho}$$

$$\ln |TTS| = \ln \frac{a}{1-a} + (1-\rho) \ln \frac{x_2}{x_1}$$

$$\Rightarrow \ln \frac{x_2}{x_1} = \frac{\ln |TTS| - \ln \frac{a}{1-a}}{1-\rho}$$

$$\sigma = \frac{d \ln \frac{x_2}{x_1}}{d \ln |TTS|} = \frac{1}{1-\rho}$$